



BRAIDED

Il Vastar è oggi l'unico trecciato HI-TECH al mondo, con il diametro più sottile e la resistenza più elevata. E' realizzato utilizzando il 100% di filato Spectra Honeywell (made in USA) e innovativi processi produttivi, studiati e realizzati in Italia. Il risultato di questa combinazione di tecnologie è un trecciato che ha il più sottile diametro e la più alta tenuta lineare di qualsiasi altro prodotto simile, presente oggi sul mercato. Viene prodotto in due colorazioni (verde e rosso), utili all'impiego nelle più varie discipline di pesca, sia in acque interne che in mare. **Vastar è l'unico braided che certifica e garantisce il reale carico di rottura, il diametro ed i processi di lavorazione: ogni confezione include tale certificazione di garanzia.**

El VASTAR, es hoy el unico braided line hi-tech en todos los mercados mundiales con el diámetro mas sutil y la más alta resistencia. Es realizado utilizando el 100% de hilo Spectra Honeywell (Made in EEUU) y con innovativos procesos productivos estudiados en Italia. El resultado de esta combinación de tecnologías es un braid line que tiene el diámetro mas sutil y la mas alta resistencia lineal de cualquier otro producto parecido presente hoy en el mercado. El Vastar está producido en dos coloraciones (verde y rojo) utiles para el empleo de varias disciplinas de pesca, ya sea en aguas internas, como en mar. Vastar es el unico braided que certifica y garantiza la real carga de rotura, el diametro y los procesos de producción: cada confección de Vastar incluye el certificado de garantía.

VASTAR

RED

150 yards / 136 mt

Code	Ø mm	Lbs
NYVAR015150	0.120	15
NYVAR020150	0.150	20
NYVAR025150	0.190	25
NYVAR030150	0.230	30
NYVAR040150	0.270	40

300 yards / 274 mt

NYVAR015300	0.120	15
NYVAR020300	0.150	20
NYVAR025300	0.190	25
NYVAR030300	0.230	30
NYVAR040300	0.270	40
NYVAR050300	0.330	50

600 yards / 548 mt

NYVAR030600	0.230	30
NYVAR040600	0.270	40
NYVAR050600	0.330	50

1000 yards / 914 mt

NYVAR051100	0.330	50
NYVAR060100	0.390	60
NYVAR080100	0.450	80
NYVAR0X10100	0.510	100



VASTAR

GREEN

150 yards / 136 mt

Code	Ø mm	Lbs
NYVAVE15150	0.120	15
NYVAVE20150	0.150	20
NYVAVE25150	0.190	25
NYVAVE30150	0.230	30
NYVAVE40150	0.270	40

300 yards / 274 mt

NYVAVE15300	0.120	15
NYVAVE20300	0.150	20
NYVAVE25300	0.190	25
NYVAVE30300	0.230	30
NYVAVE40300	0.270	40
NYVAVE50300	0.330	50

600 yards / 548 mt

NYVAVE30600	0.230	30
NYVAVE40600	0.270	40
NYVAVE50600	0.330	50

1000 yards / 914 mt

NYVAVE51100	0.330	50
NYVAVE60100	0.390	60
NYVAVE80100	0.450	80
NYVAVE10100	0.510	100



FLUOROCARBON

L'avvento del Fluorocarbon ha davvero generato una nuova mentalità nel pescatore moderno, inducendo ad un sempre più ampio utilizzo di questo tipo di prodotti. Da oltre trent'anni l'azienda giapponese KUREHA CHEMICALS, leader nella produzione specifica Fluorocarbon Seaguar, studia e si rinnova costantemente grazie all'ausilio di un pool di esperti e di nuove tecnologie sempre all'avanguardia, offrendo al mercato prodotti qualitativamente unici nel suo genere.

La llegada del fluorocarbon, ha generado una nueva mentalidad en el pescador moderno, induciendolo a un mayor utilizo de este tipo de productos. Desde hace mas de 30 años, la fabrica japonesa KUREHA CHEMICALS, lider en la producción específica de Fluorcarbon Seaguar, estudia y renueva constantemente, gracias al auxilio de un grupo de expertos y de nuevas tecnologías siempre a la vanguardia, ofreciendo al mercado productos unicos en su genere.



SEAGUAR ACE

20 % Allungamento - 20% Alargamiento

Monofilo con un grado di rifrazione più basso del 80%, rispetto a qualsiasi altro nylon tradizionale. Molto resistente, mantiene invariato il carico di rottura anche dopo un lungo periodo in acqua.

Monofilamento con un grado de refracción mas bajo del 80%, respecto a cualquier otro nylon tradicional. Muy resistente, mantiene invariado el cargo de rompimiento despues de un largo periodo en agua.

Code	Ø mm	Kg	mt
NYSE165	0.165	2.5	50
NYSE185	0.185	3	50
NYSE205	0.205	4	50
NYSE235	0.235	5.3	50
NYSE260	0.260	6.3	50
NYSE285	0.285	7	50
NYSE330	0.330	8.7	50
NYSE370	0.370	10.7	50
NYSE405	0.405	1.6	50
NYSE435	0.435	13.4	50
NYSE470	0.470	15.6	50
NYSE520	0.520	20	50
NYSE620	0.620	25	30
NYSE740	0.740	30	30
NYSE800	0.800	36.5	30
NYSE910	0.910	3	15

SEAGUAR SOFT

25 % Allungamento - 25% Alargamiento

Questo monofilo affianca il SEAGUAR ACE e si differenzia da esso solo per una maggiore morbidezza, consentendo una presentazione dell'esca molto più naturale.

Es hilo se diferencia solo por su mayor suavidad de la SEAGUAR ACE, por lo que presenta un cebo mucho mas natural.

Code	Ø mm	Kg	mt
NYSF016	0.160	3	50
NYSF018	0.185	3.5	50
NYSF020	0.205	4.5	50
NYSF023	0.235	6	50
NYSF026	0.260	7	50
NYSE028	0.285	8	50
NYSF033	0.330	10	50
NYSF037	0.370	12	50
NYSF040	0.405	13	50
NYSF043	0.435	15	50
NYSF047	0.470	17	50
NYSF052	0.520	22	50
NYSF057	0.570	24.5	50

SEAGUAR FXR

22 % Allungamento - 22% Alargamiento

Rivoluzionario fluorocarbon che migliora le già eccellenti caratteristiche tecniche della gamma SEAGUAR. Maggiore morbidezza, leggerezza e resistenza grazie all'avanzata tecnologia utilizzata per il suo sviluppo.

Este ultimo flurocarbon de casa Colmic, es realmento lo ultimo de la linea SEAGUAR. Es un revolucionario monofilamento, que mejora sus caracteristicas ACE Y SOFT.

Code	Ø mm	Kg	mt
NYSFXR016	0.165	3.2	50
NYSFXR018	0.185	4.0	50
NYSFXR020	0.205	5.2	50
NYSFXR021	0.218	6.1	50
NYSFXR023	0.230	6.9	50
NYSFXR026	0.260	8.1	50
NYSFXR028	0.280	9.7	50
NYSFXR033	0.330	11.3	50
NYSFXR037	0.370	13.9	50
NYSFXR040	0.400	15.1	50
NYSFXR043	0.430	17.4	50
NYSFXR047	0.470	20.3	50
NYSFXR052	0.520	26.0	50
NYSFXR057	0.570	28.6	50
NYSFXR062	0.620	31.2	50
NYSFXR066	0.660	36.5	50
NYSFXR070	0.700	38.6	50
NYSFXR074	0.740	41.8	50



SEAGUAR MAINLINE

28 % Allungamento - 28% Alargamiento

Fluorocarbon specifico da mulinello per le sue caratteristiche di morbidezza e resistenza all'abrasione. Molto apprezzato dagli agonisti in generale, per le sue ovvie qualità mimetiche e meccaniche.

Fluorocarbon específico para carrete por sus características de suavidad y resistencia a la abrasión. Muy apreciado entre los competidores en general, por sus obvias características miméticas y mecánicas.

Code	Ø mm	Kg/Lbs	mt
NYSM165	0.165	2/4.5	250
NYSM205	0.205	3/7.0	250
NYSM235	0.235	4/9.0	250
NYSM260	0.260	4.5/10.0	250
NYSM285	0.285	5/11.0	250
NYSM330	0.330	6/13.5	250
NYSM350	0.350	7/15.5	250
NYSM370	0.370	8/18.0	250
NYSM405	0.405	10/22.0	250
NYSM435	0.435	12/26.5	250

FLUOROCARBON

RIVERGE COLPO

Realizzato con il particolare processo S.C.C., il quale dona al monofilo un'incredibile morbidezza, il RIVERGE è l'ideale per la pesca in mare e in acque interne.

Realizado con el particular proceso S.C.C. El cual otorga al hilo una increíble suavidad, el RIVERGE, es ideal para la pesca en el mar o en aguas internas.

Code	Ø mm	Kg	mt
NYRIC065	0.065	0,450	50
NYRIC071	0.071	0,520	50
NYRIC080	0.080	0,610	50
NYRIC088	0.088	0,730	50
NYRIC096	0.096	0,950	50
NYRIC112	0.112	1,350	50
NYRIC125	0.125	1,750	50
NYRIC135	0.135	2,200	50
NYRIC152	0.152	2,800	50



RIVERGE TROTA

Studiato appositamente per questa tecnica, si oppone alla tenace dentatura della trota, grazie anche alla sua eccezionale resistenza all'abrasione. Il fluorocarbon più richiesto sul mercato, dagli agonisti della trota lago e della trota torrente.

Estudiado para esta tecnica, se opone la tenaz mordida de la trucha, gracias tambien a su excepcional resistencia a la abrasión. El fluorocarbon mas solicitado en el mercado, por todos los competidores de la pesca de trucha.

Code	Ø mm	Kg	mt
NYRIT148	0.148	2,200	50
NYRIT165	0.165	2,700	50
NYRIT185	0.185	3,200	50
NYRIT205	0.205	4,200	50



SEAGUAR BIG GAME

Dalla Kureha Chemicals, un altro prodotto pluri apprezzato per la sua eccezionale resistenza alla trazione e all'abrasione, lo rende particolarmente idoneo alla realizzazione di terminali per la pesca a drifting, a traina, a bolentino di profondità e palamito.

De la KUREHA CHEMICALS, otro producto apreciadísimo para su excepcional resistencia a la tracción y a la abrasión, es ideal para realización de terminales para la pesca a drifting, a currican, volantín y palamito.

Code	Ø mm	Lbs	mt
NYBG055	0.620	55	15
NYBG066	0.740	66	15
NYBG080	0.800	80	15
NYBG095	0.910	95	15
NYBG125	1.050	125	15
NYBG175	1.280	175	15
NYBG220	1.480	220	15
NYBG250	1.570	250	15
NYBG290	1.660	290	15
NYBG320	1.740	320	15
NYBG350	1.810	350	15
NYBG375	1.930	375	15
NYBG400	2.030	400	15
NYBG450	2.240	450	15
NYBG500	2.480	500	15

SEAGUAR WIND ON

Queste linee da 7.62 mt già pronte all'uso, sono caratterizzate da un filo trecciato con anima cava e asole, giuntato su un terminale SEAGUAR FLUOROCARBON. Il tutto può essere unito alla lenza madre, tramite un semplice collegamento asola con asola evitando qualsiasi tipo di nodo.

Estas lineas de 7.62 mt. Ya listas para usarse, se caracterizan de un hilo trenzado dynema con huecas y ojal, sumado a una terminal SEAGUAR FLUOROCARBON. Todo estar unido en la linea madre, a traves de un simple enlace ojal con ojal, y así un bobinado completo de toda la linea del carrete.

Code	Ø mm	Lbs	ft/mt
NYWI055	0.620	55	25/7,62
NYWI066	0.740	66	25/7,62
NYWI080	0.800	80	25/7,62
NYWI095	0.910	95	25/7,62
NYWI125	1.050	125	25/7,62
NYWI175	1.280	175	25/7,62



SHADE

Questo polimero in fluorocarbon 100% è dotato di una grande resistenza alla trazione e di una morbidezza eccellente, grazie alla quale si ottiene la più naturale presentazione dell'esca.

Este polimero en fluorocarbono 100% está dotado de una gran resistencia a la tracción y de una suavidad excelente, gracias a la cual se obtiene la mas natural presentación del cebo.

Code	Ø mm	Kg	mt
NYSH12	0.120	1,750	50
NYSH14	0.140	2,050	50
NYSH16	0.160	2,900	50
NYSH18	0.180	3,350	50
NYSH20	0.200	3,900	50

L U R S S E R I E S



CAMOUFLAGE - 4 COLOURS

Monofilo di prima qualità ideale per il mulinello realizzato in quattro colori mimetici, che lo rendono praticamente invisibile in condizioni di particolare fondale e vegetazione. Risulta veramente ottimo per la pesca a ledgering e carpishing.

Monofilamento de primera calidad ideal para carrete realizado en 4 colores miméticos, que lo hacen prácticamente invisible en condiciones de fondos especiales o con vegetación. Ideal para la pesca a ledgering y carpishing.

Code	Ø mm	Kg	mt
NYLUCA20	0.200	4.300	300
NYLUCA22	0.220	4.600	300
NYLUCA25	0.250	6.000	300
NYLUCA28	0.280	7.500	300
NYLUCA31	0.310	9.100	300
NYLUCA35	0.350	10.900	300
NYLUCA40	0.400	13.700	300



SHOCK LEADER - CONIC

Questo nylon conico, è stato ideato appositamente per la congiunzione tra una lenza madre sottile ed uno spezzone di diametro maggiore, utile a reggere lo strappo del lancio. Questo nylon viene proposto in vari diametri, proprio per giuntarsi con il nylon della bobina, senza troppo divario di sezione. Il colore CLEAR, evita che quei riflessi prodotti in acqua da equivalenti shock colorati, possano essere motivo dei noti attacchi da parte del pesce serra.

Este nylon cónico está ideado para la conjunción entre una línea madre sutil y un fragmento de diámetro mayor, útil para sostener rasga en el lanzamiento. Confeccionado en varios diámetros, para conectarse con las bobinas de nylon sin demasiada diferencia de sección.

Code	Ø mm	mt
NYLUSH1647	0.160 > 0.470	10
NYLUSH1657	0.160 > 0.570	15
NYLUSH1847	0.180 > 0.470	15
NYLUSH1857	0.180 > 0.570	15
NYLUSH2057	0.200 > 0.570	15
NYLUSH2357	0.230 > 0.570	15



VULCAN - POWER CAST

Questo monofilo Giapponese, realizzato con uno speciale polimero TORAY, vanta un'eccezionale tenuta al nodo e di una grande morbidezza. La sua incredibile resistenza e la sua bassa capacità d'allungamento, fanno sì che il nylon non subisca alterazioni d'alcun tipo. Ideale per la pesca alla bolognese, al ledgering e lo spinning.

Monofilamento japonès realizado con un especial polimero TORAY. Que tiene una excepcional resistencia al nudo y de gran suavidad. Su increíble resistencia y su baja capacidad de alargamiento, hacen que el nylon no padezca alteraciones de algun tipo. Es esencial para los amantes del ledgering y spinning.

Code	Ø mm	Kg	mt
NYLUVU108	0.108	1.400	150
NYLUVU126	0.126	1.950	150
NYLUVU148	0.148	2.600	150
NYLUVU17	0.170	3.700	150
NYLUVU188	0.188	4.800	150
NYLUVU208	0.208	5.800	150
NYLUVU23	0.230	7.100	150
NYLUVU26	0.260	8.700	150
NYLUVU30	0.300	12.500	150
NYLUVU35	0.350	16.400	150
NYLUVU40	0.400	22.000	150
NYLUVU5126	0.126	1.950	2000
NYLUVU5148	0.148	2.600	2000
NYLUVU517	0.170	3.700	2000
NYLUVU5188	0.188	4.800	2000
NYLUVU5208	0.208	5.800	2000



TAPERED LINE

Il LURS TAPERED è stato sottoposto ad uno speciale trattamento ai siliconi, il quale oltre che a favorire la fuoriuscita delle spire in fase di lancio, lo protegge dall'azione corrosiva della salsedine. Il suo diametro di 0.235 mm (o 0.26 mm, a seconda delle versioni) si mantiene costante per 200 mt, per poi variare negli ultimi 20 mt finali: qui la sua sezione raggiunge 0.57 mm. Questo lo rende molto simile ad uno shock leader, con la differenza che non sussiste alcun nodo di giunzione tra i due differenti diametri. Validissimo per tutte le tecniche di long cast, sia d'acqua dolce che d'acqua salata.

El LURS TAPERED ha sido sometido a un especial tratamiento de silicones, lo que favorece la salida de las espiras en fase de lanzamiento, lo protege de la acción corrosiva del agua salina. Su diámetro 0.235mm (0.26mm segunda versión) se mantiene constante por 200 mt, para después variar en los últimos 20 mt. Finales, aquí la sección alcanza 0.57mm. Esto lo hace muy similar al Shock leader, con la diferencia en el diámetro. Validisimo para todas las técnicas de long cast, ya sea en agua dulce como salada.

Code	Ø mm	Price
NYLUTA2357	0.235 > 0.570	€ 18,00
NYLUTA2657	0.260 > 0.570	€ 18,00



COSMO - REEL

Questo nylon Giapponese trattato con uno speciale processo ANTI U.V., è dotato di un'alta tenacità al nodo e di una resistenza all'abrasione eccezionale. Grazie al trattamento ai siliconi si addice perfettamente ad essere caricato sui mulinelli per la pesca in mare, dove si distingue per una completa tolleranza alla salinità.

Este nylon japonès està tractado con un proceso especial ANTI U.V. Y dotado con una alta tenacidad al nudo y de una gran resistencia a la abrasión. Gracias al tratamiento con silicones se combina perfectamente en los carretes para la pesca en mar, donde se distingue por su completa tolerancia al agua de mar.

Code	Ø mm	Kg	mt
NYLUC0125	0.125	1,800	150
NYLUC0145	0.145	2,300	150
NYLUC0165	0.165	3,300	150
NYLUC0185	0.185	4,250	150
NYLUC0205	0.205	5,400	150
NYLUC0225	0.225	6,500	150
NYLUC026	0.260	7,800	150
NYLUC030	0.300	10,300	150
NYLUC035	0.350	13,100	150
NYLUC040	0.400	16,500	150
NYLUC05145	0.145	2,300	2000
NYLUC05165	0.165	3,300	2000
NYLUC05185	0.185	4,250	2000
NYLUC05205	0.205	5,400	2000



LURS BIG GAME

Questo nylon di ultima generazione, è dotato di un'ottima tenacità al nodo, resistenza all'abrasione e bassa memoria meccanica: l'ideale per il big game e quindi per la cattura di grandi esemplari. Un ulteriore trattamento silconico, conferisce al LURS BIG GAME grande resistenza alla salsedine.

Este nylon de última generación, creado con una excelente resistencia al nudo, abrasión y de baja memoria mecánica: ideal para el big game y por lo tanto captura grandes ejemplares. Un ulterior tratamiento silicónico, confiere al LURS BIG GAME, gran resistencia al agua de mar.

Code	Ø mm	lbs	mt
NYLUBG20	0.400	20	600
NYLUBG30	0.500	30	600
NYLUBG50	0.700	50	800
NYLUBG80	0.900	80	800

sinking



METHOD LINE FEEDER

Questo monofilo, dotato di una straordinaria resistenza all'abrasione, allo stress, e di una elasticità controllata, è davvero indicato per la pesca a Feeder, in modo tale da permettere lanci più lunghi e precisi. Il migliore esistenti oggi sul mercato.

Este monofilamento, dotado de una extraordinaria resistencia a la abrasión, al estrés, y de una elasticidad controlada, es verdaderamente indicado para la pesca a Feeder, en modo tal de permitir lanzamientos mas largos y exactos. Este monofilamento es el mejor existentes en el mercado.

Code	Ø mm	Kg	mt
NYME014	0.140	2.5	250
NYME016	0.160	3.2	250
NYME018	0.180	3.9	250
NYME020	0.200	4.7	250
NYME022	0.220	5.9	250
NYME025	0.250	7.2	250
NYME028	0.280	8.6	250
NYME030	0.300	10.15	250

ARWEN SINKING

Questo eccezionale monofilo è stato studiato appositamente per la pesca all'inglese e tutte le pesche dove necessitano di un nylon affondante. Il basso allungamento, un'alta resistenza all'abrasione, una bassa memoria meccanica, una bobinatura a spire parallele antitorzione, un particolare processo di stiratura, rendono l'ARWEN INGLESE, un nylon specifico davvero unico sul mercato.

Excepcional monofilamento estudiado para la pesca a la inglesa. Características principales bajo alargamiento, alta resistencia a la abrasión, baja memoria mecánica, bobinado a espiras paralelas antocorrosión y particular proceso de planchado, todas estas características hacen que L'ARWEN INGLESE sea de las mejores en el mercado.

Code	Ø mm	Kg	mt
NYING14	0.148	2.60	150
NYING16	0.168	3.30	150
NYING18	0.185	4.10	150
NYING20	0.205	4.90	150
NYING22	0.230	5.80	150



FENDREEL

Questo nylon Giapponese è un prodotto eccezionale per la pesca con canne a mulinello. Grazie alla sua completa assenza di memoria meccanica, evita il formarsi di qualsiasi tipo di spira in fase d'imbobinamento.

Este nylon, ideal para la pesca con cañas a carretes. Gracias a su completa ausencia de memoria mecánica, evita formarse cualquier tipo de espira en la fase de bobinado.



Code	150 mt	Ø mm	Kg
NYFE10	0.104	1.400	
NYFE12	0.128	2.000	
NYFE14	0.148	2.600	
NYFE16	0.165	3.550	
NYFE18	0.185	4.500	
NYFE20	0.205	5.500	
NYFE22	0.225	6.950	
NYFE25	0.250	8.400	
NYFE30	0.300	12.100	
NYFE35	0.350	15.900	
NYFE40	0.400	20.150	
NYFE45	0.450	27.500	
NYFE50	0.500	35.150	

Code	300 mt	Ø mm	Kg
NYFE614	0.148	2.600	
NYFE616	0.165	3.550	
NYFE618	0.185	4.500	
NYFE620	0.205	5.500	
NYFE622	0.225	6.950	
NYFE625	0.250	8.400	
NYFE630	0.300	12.100	
NYFE635	0.350	15.900	
NYFE640	0.400	20.150	
NYFE645	0.450	27.500	
NYFE650	0.500	35.150	

POWER

L'altissima tenacità al nodo e la straordinaria resistenza all'abrasione, rendono questo monofilo adatto ad ogni tipologia di pesca, sia in acque dolci che in mare.

La altísima tenacidad al nudo y la extraordinaria resistencia a la abrasión, hacen de este hilo apto a cada tipo de pesca, ya sea en mar como en aguas dulces.



Code	200 mt	Ø mm	Kg
NYPO12	0.120	1.800	
NYPO14	0.140	2.300	
NYPO16	0.160	3.100	
NYPO18	0.180	4.050	
NYPO20	0.200	5.250	
NYPO22	0.220	6.300	
NYPO25	0.250	7.500	
NYPO30	0.300	9.800	
NYPO35	0.350	12.700	
NYPO40	0.400	15.900	

Code	1000 mt	Ø mm	Kg
NYPO912	0.120	1.800	
NYPO914	0.140	2.300	
NYPO916	0.160	3.100	
NYPO918	0.180	4.050	
NYPO920	0.200	5.250	
NYPO922	0.220	6.300	
NYPO925	0.250	7.500	
NYPO930	0.300	9.800	
NYPO935	0.350	12.700	
NYPO940	0.400	15.900	



RBS

Monofilo giapponese alta tenacità al nodo. Allungamento medio e resistentissimo all'abrasione. I pallini di piombo anche molto duri, non intaccano minimamente questo filo e possono essere spostati più volte lasciando la lenza inalterata.

Monofilamento japonès altíssima resistencia al nudo. Increíble resistencia a la abrasión, es suficiente pensar que este nylon se puede mover mas veces los plomos, tambien de los mas duros, sin pegarse minimamente.

100mt			600mt		
Code	Ø mm	Kg	Code	Ø mm	Kg
NYRB08	0.080	0.950	NYRB609	0.090	1.050
NYRB09	0.090	1.050	NYRB610	0.105	1.300
NYRB10	0.105	1.300	NYRB612	0.125	1.900
NYRB12	0.125	1.900	NYRB614	0.145	2.500
NYRB14	0.145	2.500	NYRB616	0.165	3.400
NYRB16	0.165	3.400	NYRB618	0.185	4.400
NYRB18	0.186	4.400			
NYRB20	0.206	5.500			
NYRB22	0.228	6.800			
NYRB25	0.250	8.200			
NYRB31	0.300	11.900			
NYRB35	0.350	11.900			
NYRB40	0.400	11.900			

X5000

L'X5000 è un monofilo clear, sottoposto ad un particolare trattamento "fluorine process" e si presta ad essere utilizzato nelle più svariate circostanze tecniche, e di pesca. Validissimo per il mulinello nello spinning, la bolognese, la trota lago ed il surfcasting, ma ottimo anche per la realizzazione di lenze per la pesca al colpo, per travi da surf casting e da bolentino. Un nylon universale, di qualità superiore.

Es un monofilamento "Clear", sometido a un particular tratamiento "fluorine process", y puede ser utilizado en las mas diferentes circunstancias tecnicas de pesca. Valido para el carrete en la pesca spinning, la boloñesa, la trucha de lago y el surfcasting, y optimo en la realizacion de cebos en otras tecnicas como surfcasting, y curricán. Un nylon universal, de calidad superior.

150mt				600mt		
Code	Ø mm	Kg	Price	Code	Ø mm	Kg
NYX510	0.100	1.380	€ 8,00	NYX5610	0.100	1.380
NYX512	0.120	2.290	€ 8,00	NYX5612	0.120	2.290
NYX514	0.140	2.850	€ 8,00	NYX5614	0.140	2.850
NYX516	0.160	3.980	€ 9,00	NYX5616	0.160	3.980
NYX518	0.180	5.050	€ 9,00	NYX5618	0.180	5.050
NYX520	0.200	6.200	€ 9,00	NYX5620	0.200	6.200
NYX522	0.220	7.500	€ 10,00	NYX5622	0.220	7.500
NYX525	0.250	9.000	€ 10,00	NYX5625	0.250	9.000
NYX530	0.300	12.500	€ 10,00	NYX5630	0.300	12.500

FORMER

Monofilo giapponese. Un doppio trattamento di siliconatura lo rende inattaccabile da agenti esterni, aumentandone la resistenza all'abrasione e la scorrevolezza. Il FORMER è particolarmente indicato per la pesca in passata con la bolognese, per la pesca della carpa, del siluro e per tutte le discipline di pesca in mare.

Monofilamento japonès. Un doble tratamiento de silicón lo hace indestructible de los agentes externos, aumentando la resistencia a la abrasión y suavidad. El FORMER es especialmente indicado para la pesca en línea con la boloñesa, para la pesca de la carpa, y para todas las disciplinas de pesca en el mar.

150mt				600mt		
Code	Ø mm	Kg	Price	Code	Ø mm	Kg
NYF012	0.120	2.050	€ 5,50	NYF0614	0.140	2.750
NYF014	0.140	2.750	€ 5,50	NYF0616	0.160	3.400
NYF016	0.160	3.400	€ 5,90	NYF0618	0.180	4.400
NYF018	0.180	4.400	€ 5,90	NYF0620	0.200	52.500
NYF020	0.200	52.500	€ 5,90	NYF0622	0.220	6.550
NYF022	0.220	6.550	€ 6,40	NYF0625	0.250	7.800
NYF025	0.250	7.800	€ 6,40	NYF0630	0.300	10.100
NYF030	0.300	10.100	€ 6,80	NYF0635	0.350	13.200
NYF035	0.350	13.200	€ 6,80	NYF0640	0.400	16.500
NYF040	0.400	16.500	€ 7,90			
				2000mt		
				Code	Ø mm	Kg
				NYF0712	0.120	2.050
				NYF0714	0.140	2.750
				NYF0716	0.160	3.400
				NYF0718	0.180	4.400
				NYF0720	0.200	52.500



ATOMIC LINE

Questo nylon è veramente dotato di un buonissimo rapporto qualità/prezzo. Monofilo Kristal ha un'ottima resistenza al nodo e all'abrasione. È indicato sia per la pesca in acque dolci che in mare.

Buena relación calidad-precio. Monofilamento Kristal transparente (clear), tiene una optima resistencia al nudo y a la abrasión. Indicado para la pesca en aguas internas como en aguas salinas.



OKY

Questo monofilo di colore celeste risulta morbido e scorrevole. La sua resistenza al nodo e alla trazione è molto elevata. Ottimo sia in acque dolci che per la pesca in mare.

Monofilo realizado con nylon 100% de color gris azul y silicona final, resulta muy suave y deslizable. La resistencia al nudo y a la tracción es muy elevada. Optimo ya sea para aguas dulces que en el mar.

100mt			500mt						
Code	Ø mm	Kg	Code	Ø mm	Kg	Code	Ø mm	Kg	mt
NYATO12	0.120	1.800	NYAT615	0.160	1.800	NYOK014	0.140	2.05	150
NYATO14	0.140	2.100	NYAT618	0.180	2.100	NYOK016	0.160	2.60	150
NYATO16	0.160	2.400	NYAT620	0.200	2.400	NYOK018	0.180	3.40	150
NYATO18	0.180	3.500	NYAT622	0.220	3.500	NYOK020	0.200	4.20	150
NYATO20	0.200	4.200	NYAT625	0.250	4.200	NYOK022	0.220	5.05	150
NYATO22	0.220	4.500	NYAT630	0.300	4.500	NYOK025	0.250	6.00	150
NYATO25	0.250	6.000	NYAT635	0.350	6.000	NYOK030	0.300	8.20	150
NYATO30	0.300	8.400	NYAT640	0.400	8.400	NYOK035	0.350	10.50	150
NYATO35	0.350	9.500	NYAT645	0.450	9.500	NYOK040	0.400	13.00	150
NYATO40	0.400	13.200	NYAT650	0.500	13.200	NYOK045	0.450	15.30	150
NYATO45	0.450	15.400				NYOK050	0.500	17.80	150
NYATO50	0.500	21.400							

hook length nylon



XILO

Ogni bobina di XILO viene testata metro per metro da micro sensori laser, che ne garantiscono con precisione assoluta il diametro espresso sulla confezione. Il carico di rottura contraddistingue questo nylon da tutti gli altri presenti sul mercato.

Cada bobina de XILO viene probada metro por metro por micro sensores laser, que garantizan con precision absoluta el diametro expresado en la confeccion. Los terminaciones con cargas de rotura reales y declaradas, se distingue de todos los demas presentes en e mercado.

Code	Ø mm	Kg	mt
NYXI053	0.053	0.410	50
NYXI059	0.059	0.480	50
NYXI064	0.064	0.590	50
NYXI069	0.069	0.700	50
NYXI079	0.079	1.890	50
NYXI090	0.090	1.150	50
NYXI104	0.104	1.480	50
NYXI117	0.117	1.890	50
NYXI128	0.128	2.350	50
NYXI148	0.148	2.980	50
NYXI165	0.165	4.150	50
NYXI185	0.185	5.700	50
NYXI205	0.205	7.820	50

MIMETIX

Il MIMETIX subisce il processo Fluorine, che lo rende un nylon da finali eccellente. Questo monofilo caratterizzato da una morbidezza straordinaria, è inoltre dotato di grande resistenza alla trazione, all'abrasione e al nodo.

El MIMETIX se ha sometido al proceso Fluorina, que lo hace un nylon excelente. Este hilo caracterizado de una extraordinaria suavidad, tiene una gran resistencia a la tracción, a la abrasión y al nudo.

Code	Ø mm	Kg	mt
NYMI064	0.064	0.530	50
NYMI071	0.071	0.650	50
NYMI083	0.083	0.810	50
NYMI090	0.090	0.960	50
NYMI103	0.103	1.290	50
NYMI110	0.110	1.570	50
NYMI123	0.123	2.030	50
NYMI138	0.1385	2.480	50
NYMI148	0.148	2.820	50
NYMI158	0.1548	3.650	50
NYMI170	0.170	4.570	50
NYMI190	0.190	5.630	50

STREAM

Diametri reali, carichi di rottura verificati tramite test, morbidezza estrema e leggerezza oltre la norma: tutte caratteristiche che collocano lo STREAM al vertice di categoria. Il "FLUORINE PROCESS" garantisce inalterabilità del prodotto. Stream è il nylon utilizzato da Andrea Fini Campione del Mondo 2011 della pesca al colpo.

Diametros reales, suavidad extrema y ligereza superando la norma, todas características que colocan a STREAM la superior en categoría. El "FLUORINE PROCESS" garantiza inalterabilidad del producto. Stream es el nylon utilizado por Andrea Fini para la pesca coinciden con el Campeón del Mundo 2011.

Code	Ø mm	Kg	mt
NYSTR064	0.064	0.620	50
NYSTR070	0.070	0.770	50
NYSTR080	0.080	0.940	50
NYSTR090	0.090	1.100	50
NYSTR103	0.103	0.490	50
NYSTR115	0.115	0.900	50
NYSTR125	0.125	2.390	50
NYSTR145	0.145	2.950	50
NYSTR165	0.165	4.050	50
NYSTR185	0.185	5.400	50
NYSTR200	0.200	6.800	50





AXIAL

Prodotto in Giappone e realizzato per la pesca con canne a mulinello. Le sue caratteristiche sono un'ottima tenuta al nodo, una stupenda morbidezza, un basso allungamento, una totale assenza di memoria meccanica. Grazie alle particolari resine applicate sul nylon, questi risulta inalterabile dagli agenti atmosferici e resistentissimo all'abrasione. Ideale per la pesca a surf casting, bolentino e ledgering, oltre che per il light drifting a Palamite e Lampughe.

Code	Ø mm	Kg	mt
NYAX18	0.180	3.720	300
NYAX20	0.200	4.910	300
NYAX22	0.225	6.040	300
NYAX25	0.255	7.400	300
NYAX29	0.290	9.240	300
NYAX34	0.340	12.720	300

Fabricado en Japón para la pesca con carrete. Es muy resistente al nudo, de gran suavidad, bajo alargamiento y sin memoria mecánica, además presenta una excelente resistencia a los agentes atmosféricos y a la abrasión gracias al tratamiento con una novedosa resina de silicona. Estas características lo hacen ideal para la pesca surf casting, al volantin y feeder; también para el rabil, el listado y light drifting.

RED DRAGON

Il suo colore rosso fluorescente lo rende ben visibile in ogni situazione di luce, mentre al contrario, si affievolisce fino quasi all'invisibilità, una volta immerso in acqua. Grazie al particolare processo di siliconatura, consente una veloce realizzazione di nodi praticamente perfetti, anche nei suoi diametri più grandi. Un'altra caratteristica unica di questo rivoluzionario nylon, è quella di rimanere incredibilmente lineare e morbido, anche dopo lunghi periodi d'inutilizzo.

Su color rojo fluorescente hace que sea bien visible en cualquier condición de luz, color intenso que resalta fuera del agua y que se desvanece y que se desvanece hasta hacerse casi invisible en agua. Muy suave, efecto "seda" y gracias a su particular proceso de silicones, permite una rápida realización de nudos prácticamente perfectos, también en sus diámetros mas grandes. Otra característica única de este revolucionario nylon, es que siempre está alineado y suave, aun despues de largos periodo de desuso. Increíble!!



ONDA MILLE

Veramente Il "NUMERO UNO" per il long casting applicato a tutte le tecniche di pesca, sia d'acqua dolce che d'acqua salata. Il nylon preferito dai nostri agonisti nazionali di surf casting.

Es el NUMERO UNO para el "long casting" aplicado a todas las técnicas de pesca, ya sea en agua dulce como en agua salada. El nylon preferido de nuestros competidores nacionales de surf casting.

Code	Ø mm	Kg	mt
NYOM14	0.140	2.7	300
NYOM16	0.160	3.3	300
NYOM18	0.180	3.8	300
NYOM20	0.200	4.8	300
NYOM22	0.220	5.9	300
NYOM25	0.250	7.1	300
NYOM30	0.300	9.1	300
NYOM35	0.350	11.9	300
NYOM514	0.140	2.7	2000
NYOM516	0.160	3.3	2000
NYOM518	0.180	3.8	2000
NYOM520	0.200	4.8	2000
NYOM525	0.250	7.1	2000
NYOM530	0.300	9.1	2000
NYOM535	0.350	11.9	2000

Code	Ø mm	lbs	mt
NYRE12	0.300	12	600
NYRE20	0.400	20	600
NYRE30	0.470	30	600
NYRE51	0.650	50	800
NYRE81	0.880	80	800

